

OPOMBA: Dopolnitve oz. spremembe v dokumentu, ki se nanašajo na občinsko pristojnost načrtovanja, so označene z **modrim tekstom!**

USMERITVE ZA PRIPRAVO OCENE POTREB ZAŠČITNE OPREME

ZŠ	Posredovalci potreb	Vrsta zaščite	Opombe	ZAŠČITNA OPREMA
1.	Bolnišnice	Po protokolu bolnišnic: FFP2/3, očala, ki tesnijo, zaščitni plašč / tyvec, nitrilne rokavice Pri pregledu v ambulantni, kratkotrajnem stiku (razdeljevanje hrane, per os terapije, menjava infuzije,...) zadošča maska z vizirjem in predpasnik, preiskovalne rokavice.		- MASKE FFP2 / FFP3 - OČALA, KI TESNIJO - ZAŠČITNI PLAŠČ - TYVEC - NITRILNE ROKAVICE - KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO TIP II
2.	Zdravstveni dom	1. Vstopne točke: FFP3, očala, ki tesnijo, zaščitni plašč / tyvec, nitrilne rokavice. 2. Pri pregledu zadošča maska z vizirjem in predpasnik, preiskovalne rokavice.	Oprema, razen rokavic se ne menjava za vsakim bolnikom. Celoten delovni čas (8ur) lahko uporabljajo eno opremo, če si jo v času odmora pravilno slečejo in nato po pravilnem postopku oblečejo (sicer vsaj 4 ure en zaščitni komplet)	- MASKE FFP2 / FFP3 - OČALA, KI TESNIJO - ZAŠČITNI PLAŠČ - TYVEC - NITRILNE ROKAVICE - KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO TIP II
		3. Ostale ambulate v ZD: - ob rednem delu ne potrebujejo posebne dodatne zaščitne opreme; - če pride bolnik s sumom na novi koronavirus v te ambulate in ne v vstopne točke, bolniku nadenejo navadno zaščitno masko; - Zdravnik si za lastno zaščito v takšni situaciji nadane kirurško masko IIR z vizirjem ali kirurško masko II in zaščitna očala.	V rednih ambulantah večinoma oskrba kroničnih nenalezljivih bolnikov.	- KIRURŠKA MASKA IIR - KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO TIP II - OČALA
3.	Nujna medicinska pomoč	Ko gre za sum na okužbo: FFP2/3, očala, ki tesnijo, zaščitni plašč ali tyvec, nitrilne rokavice. Za prevoze bolnikov: Bolnik dobi masko, reševalec ima masko IIR z vizirjem, v primeru lažjih posegov pri bolniku, zaščitni plašč in nitrilne rokavice. Reševalec skupaj z osebjem ustanove sprejema		- MASKE FFP2 / FFP3 - OČALA, KI TESNIJO - ZAŠČITNI PLAŠČ - TYVEC - NITRILNE ROKAVICE - KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO TIP II

		poskrbi za sprejem pacienta; voznik v to ne sme biti vključen. V primeru kritičnega posega pri bolniku (intubacija, inhalacije...) mora reševalec uporabiti FFP3, očala, ki tesnijo, zaščitni plašč ali tyvec, nitrilne rokavice. Voznik, ki ni v kontaktu z bolnikom (ločen bolniški prostor) ne potrebuje posebne zaščite. Za čiščenje/razkuževanje vozila poskrbi reševalna postaja.		
4.	Zobozdravstvo	FFP2/3, vizir (če vizirja ni, očala, ki tesnijo), zaščitni plašč, nitrilne rokavice.	Za vstopne točke, kjer se izvajajo nujne zobozdravstvene storitve.	• MASKA FFP2 / FFP3 • VIZIR ALI OČALA, KI TESNIJO • ZAŠČITNI PLAŠČ • NITRILNE ROKAVICE
5.	Zasebne zdravstvene ambulante	Enako, kot vse ambulate v javnih zavodih.		• KIRURŠKA MASKA IIR Z VIZIRJEM • KIRURŠKA MASKA IIR IN ZAŠČITNA OČALA • KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO TIP II • NITRILNE ROKAVICE
6.	Domovi starejših občanov	1. Če ni pozitivnih primerov v domu: Vsi zaposleni naj imajo kirurško masko IIR, rokavice, vodoodporen predpasnik z rokavi ali plašč. 2. Če so pozitivni primeri v domu, se jih kohortno izolira in tisti, ki jih negujejo, naj uporabljajo isto opremo, kot je predvidena za bolnišnice.		• KIRURŠKA MASKA tip IIR • KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO tip II • MASKA ZAŠČITNA tip FFP2/FFP3 • OČALA ZAŠČITNA, KI TESNIJO • ZAŠČITNI PLAŠČ ALI TYVEC • ROKAVICE NITRILNE
7.	Taksi podjetja (prevozi oseb)	Pogosto brisanje volana z razkužilom in po potrebi razkuževanje notranjosti taksija ; Pogosto umivanje rok; Vsakemu potniku pred vstopom v taksi taksist da navadno masko, potnik si jo nadene in jo nosi ves čas vožnje.		• ZAŠČITNA MASKA
8.	Pogrebna podjetja	Prevzem pokojnika na domu, potrebna je kompletna zaščita, FFP2/3, predpasnik z rokavi / zaščitni plašč, očala, rokavice		• MASKA ZAŠČITNA tip FFP2/FFP3 • OČALA ZAŠČITNA

				• PREDPASNIK Z ROKAVI/ ZAŠČITNI PLAŠČ • ROKAVICE ZAŠČITNE - NITRILNE
9.	Center za pomoč na domu	1. Če obiskujejo bolnika, pozitivnega na novi koronavirus: *Bolnik naj nosi navadno zaščitno masko; *Pri dostavi hrane - ni posebne zaščite; *Pri osebno pomoči, negi – maska IIR in poostreni higienski ukrepi - umivanje rok. 2. Pomoč ostalim, ne okuženim osebam - ni posebne zaščitne opreme, potrebna pa higiena rok – umivanje.		• KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO tip II • KIRURŠKA MASKA tip IIR • ROKAVICE ZAŠČITNE - LATEX
10.	Zavetišča za brezdomce	Več dezinfekcijskih sredstev, striktno spoštovanje in izvajanje umivanja rok in ne dotikanja obraza z rokami.		• DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA
11.	Pralnice perila, čistilnice	Ukrep zaščite z masko z vizirjem (ali navadna maska in navadna zaščitna očala) samo na začetku procesa ob delitvi umazanega perila. Drugje posebna dodatna zaščitna oprema ni potrebna.		• MASKA Z VIZIRJEM ALI KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO tip II IN ZAŠČITNA OČALA • ROKAVICE ZAŠČITNE - NITRILNE
12.	Rdeči križ, Karitas, Podpornica idr. nevladne organizacije	1. Splošno: *Ob stiku z bolnikom - naj le ta nosi navadno zaščitno masko tip IIR; * Sicer upoštevanje socialne distance in higiene rok - pogosto umivanje / razkuževanje rok. 2. Če obiskujejo bolnika, pozitivnega na novi koronavirus: *Bolnik naj nosi navadno zaščitno masko; *Pri dostavi hrane - ni posebne zaščite; *Pri osebno pomoči, negi – maska IIR in poostreni higienski ukrepi - umivanje / razkuževanje rok. 3. Pomoč na domu ostalim, ne okuženim osebam- ni posebne zaščitne opreme, potrebna pa higiena rok – umivanje / razkuževanje;		• KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO tip II • KIRURŠKA MASKA tip IIR • ROKAVICE ZAŠČITNE - LATEX
13.	Pekarne	Ni potrebne posebne zaščitne opreme. Delajo naj samo zdrave osebe. Ob delovnem procesu naj poskušajo vzdrževati socialno distanco več kot 1,5 m, brez združevanja več ljudi na enem mestu v zaprtem prostoru in striktno umivanje rok.		/

		Ob prodaji izdelkov se za prodajalca upošteva princip za trgovino.		
14.	Občinska uprava	Brez dodatnih zaščitnih sredstev, osnovni higienski ukrepi in vzpostavitev steklenih/plastičnih pregrad na okencih. Če to ni možno, se priporoča zaščitna maska IIR z vizirjem ali maska IIR in zaščitna očala.		- KIRURŠKA MASKA tip IIR - OČALA ZAŠČITNA
15.	Gasilske enote širšega pomena	Gasilska zaščitna oprema in maska FFP2/3		MASKA ZAŠČITNA tip FFP2/FFP3
16.	Prostovoljne gasilske enote	Gasilska zaščitna oprema in maska IIR		MASKA ZAŠČITNA tip IIR
17.	Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces		/
18.	Obdelava in odlaganje odpadkov	Na deponijah, kjer ločujejo posamezne odpadke, se zaščitijo z obraznimi maskami.		MASKA ZAŠČITNA - OBRAZNA
19.	Občinske javne gospodarske službe	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces		/
20.	Šole in vrtci	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces		/
21.	Lokalne novinarske hiše	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces		/
22.	Trgovine z živili	Vzpostaviti socialno distanco med zaposlenimi in kupci in striktno spoštovati umivanje rok. Če to ni mogoče - npr. blagajne, se delavci zaščitijo s kirurško masko IIR in navadnimi plastičnimi očali. Masko morajo menjavati na 2 uri, očala se po 8 urnem delovniku prebrišejo. ROKAVIC DELAVCI NE POTREBUJEJO!		- KIRURŠKA MASKA tip IIR - OČALA ZAŠČITNA
23.	Prostovoljci za varstvo otrok na domu	Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov. Brez dodatne zaščitne opreme.		/

24.	Izvajalci osebne asistence (koncesionarji MDDSZ)	1. Če obiskujejo uporabnika asistence (bolnika), pozitivnega na novi koronavirus: *Bolnik naj nosi navadno zaščitno masko; *Pri dostavi hrane - ni posebne zaščite; *Pri osebno pomoči, negi – maska IIR in poostreni higienski ukrepi - umivanje rok. 2. Pomoč uporabnikom asistence (ne okuženim) - ni posebne zaščitne opreme, potrebna pa higiena rok – umivanje.		- KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO tip II - ROKAVICE ZAŠČITNE - LATEX
25.	Drugi reševalni sestavi, ki so vključeni v boj proti širjenju bolezni (CZ, taborniki, skavti,...)	1. Splošno: *Ob stiku z bolnikom - naj le ta nosi navadno zaščitno masko tip IIR; * Sicer upoštevanje socialne distance in higiene rok - pogosto umivanje / razkuževanje rok. 2. Pomoč na domu ostalim, ne okuženim osebam - ni posebne zaščitne opreme, potrebna pa higiena rok – umivanje / razkuževanje;		- KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO tip II - KIRURŠKA MASKA tip IIR - ROKAVICE ZAŠČITNE - LATEX
26.	Podjetja s področja predelave mesa	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces.		/
27.	Podjetja – mlekarne	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces.		/
28.	Veterina	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces.		/
29.	Inšpekcijske službe	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces.		/
30.	Nacionalne novinarske hiše	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces.		/
31.	Srednje in visoke šole	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces		/
32.	Upravne enote	Brez dodatnih zaščitnih sredstev, osnovni higienski ukrepi in vzpostavitev steklenih/plastičnih pregrad na okencih. Če		- KIRURŠKA MASKA IIR - ZAŠČITNA OČALA

		to ni možno, se priporoča obrazna maska IIR z vizirjem ali maska IIR in navadna zaščitna očala.		• ALI VIZIR
33.	Zapori (pravosodni policisti)	Ob spoštovanju socialne distance več kot 1,5 metra, zaščita ni potrebna. Ob stiku z bolno osebo: Bolnik si nadene navadno zaščitno masko tip II. Policist se zaščiti z rokavicami, masko IIR z vizirjem ali masko IIR in zaščitnimi očali ter predpasnik z rokavi / tyvec. Obvezno upoštevanje osnovnih higienskih ukrepov.	Predlog odločevalcem, da se obiski v zaporih ukinejo!	• NITRILNE ROKAVICE • MASKA IIR Z VIZIRJEM ALI • MASKA IIR IN ZAŠČITNA OČALA • PREPASNIK Z ROKAVI / TYVEC
34.	Policija	Ob vzdrževanju socialne distance dodatna osebna zaščita ni potrebna. Ob stiku z vidno bolno osebo, tej osebi policist nadene navadno zaščitno masko, sam se opremi z masko IIR in navadnimi zaščitnimi očali ter rokavicami.		• NAVADNE ZAŠČITNE MASKE • MASKE IIR • ROKAVICE ZAŠČITNE • ZAŠČITNA OČALA

OPOZORILA/PREDLOGI:

- **VSE ZAŠČITNE OZIROMA KIRURŠKE MASKE TIP IIR, TIP II JE TREBA MENJATI NA 2 URI OZIROMA TAKOJ, KO POSTANEJO VLAŽNE ALI VIDNO UMAZANE!**
- **PREDLOG, DA SE PREPOVEDO OBISKI V ZAPORIH!**
- **NUJNO - PREDSTAVNIKI MEDICINE DELA MORAJO BITI VKLJUČENI V PROCESSE IN OCENE ZA POSAMEZNA DELOVNA MESTA V POSAMEZNIH STROKAH. POZNAJO SPECIFIKO DELA POSAMEZNIH DELOVNIH MEST IN STROKOVNIH SLUŽB TER SO DOLŽNI PODJETJEM SVETOVATI USTREZNE ZAŠČITNE UKREPE IN MORDA REORGANIZACIJE V SKLADU Z OCENO DELOVNIH MEST IN VRSTAMI IZPOSTAVLJENOSTI TER TVEGANJ!!! MED TE SODI TUDI USTREZNA ZAŠČITNA OPREMA NA OSNOVI ZGORAJ NAVEDENIH SPLOŠNIH PRIPOROČIL.**

Pripravili: NIJZ, MZ, UKC LJ in URSZR